

MGS GmbH & Co. KG, Heidenheimer Str. 19-21, 89312 Günzburg

Tel. 08221-278 88 0, Fax: 08221-278 88 15, E-Mail: info@maschinen-geruest.de

Bitte Ausfüllen - Firma:

Strasse:

PLZ, Ort:

Tel:

Fax, E-Mail:

Bitte tragen Sie oben Ihre Kontaktdaten ein und unten die Mengen, an denen Sie Interesse haben, wir erstellen Ihnen dann ein unverbindliches Angebot.

Paschal Rasterschalung

| Pos. | Artikelbezeichnung | Menge |
|------|---|-------|
| 1 | Rasterelement 100 x 275 cm | |
| 2 | Elementhöhe = 250 cm | |
| 3 | Rasterelement 100 x 250 cm | |
| 4 | Rasterelement 75 x 250 cm | |
| 5 | Rasterelement 60 x 250 cm | |
| 6 | Rasterelement 50 x 250 cm | |
| 7 | Rasterelement 45 x 250 cm | |
| 8 | Rasterelement 43 x 250 cm | |
| 9 | Rasterelement 40 x 250 cm | |
| 10 | Rasterelement 37 x 250 cm | |
| 11 | Rasterelement 35 x 250 cm | |
| 12 | Rasterelement 33 x 250 cm | |
| 13 | Rasterelement 30 x 250 cm | |
| 14 | Rasterelement 25 x 250 cm | |
| 15 | Rasterelement 20 x 250 cm | |
| 16 | Elementhöhe = 150 cm | |
| 17 | Rasterelement 100 x 150 cm | |
| 18 | Rasterelement 75 x 150 cm | |
| 19 | Rasterelement 60 x 150 cm | |
| 20 | Rasterelement 50 x 150 cm | |
| 21 | Rasterelement 45 x 150 cm | |
| 22 | Rasterelement 43 x 150 cm | |
| 23 | Rasterelement 40 x 150 cm | |
| 24 | Rasterelement 37 x 150 cm | |
| 25 | Rasterelement 35 x 150 cm | |
| 26 | Rasterelement 33 x 150 cm | |
| 27 | Rasterelement 30 x 150 cm | |
| 28 | Rasterelement 25 x 150 cm | |
| 29 | Rasterelement 24 x 150 cm | |
| 30 | Rasterelement 20 x 150 cm | |
| 31 | Rasterelement 15 x 150 cm | |
| 32 | Rasterelement 12 x 150 cm | |
| 33 | Rasterelement 10 x 150 cm | |
| 34 | Ausgleichselement 6 x 150 cm | |
| 35 | Ausgleichselement 5 x 150 cm | |
| 36 | Innenecke 15 x 15 x 150 cm | |
| 37 | Innenecke 13 x 13 x 150 cm | |
| 38 | Außenecke 150 cm | |
| 39 | Scharnierecke 9,5 x 9,5 x 150 cm ohne Spannstellenöffnungen | |
| 40 | Scharnierecke 9,5 x 9,5 x 150 cm mit Spannstellenöffnungen | |
| 41 | Innenecke 12,5 x 12,5 x 150 cm 135° | |
| 42 | Außenecke 25 x 25 x 150 cm 135° | |
| 43 | Ausschal-Innenecke 25 x 150 cm | |
| 44 | Kunststoffausgleich 1 x 150 cm für Rasterschalung | |
| 45 | Kunststoffausgleich 2 x 150 cm für Rasterschalung | |
| 46 | Kunststoffausgleich 3 x 150 cm für Rasterschalung | |
| 47 | Kunststoffausgleich 4 x 150 cm für Rasterschalung | |
| 48 | Ausgleichsblech 8 x 150 cm mit Doppelsickung | |
| 49 | Vieleckausgleichs element Innen 4,66 x 150 cm | |
| 50 | Vieleckausgleichs element Außen 9,02 x 150 cm | |

| Pos. | Artikelbezeichnung | Menge |
|------|---|-------|
| 51 | Elementhöhe = 125 cm | |
| 52 | Rasterelement 100 x 125 cm | |
| 53 | Rasterelement 90 x 125 cm | |
| 54 | Rasterelement 75 x 125 cm | |
| 55 | Rasterelement 60 x 125 cm | |
| 56 | Rasterelement 50 x 125 cm | |
| 57 | Rasterelement 45 x 125 cm | |
| 58 | Rasterelement 43 x 125 cm | |
| 59 | Rasterelement 40 x 125 cm | |
| 60 | Rasterelement 37 x 125 cm | |
| 61 | Rasterelement 35 x 125 cm | |
| 62 | Rasterelement 33 x 125 cm | |
| 63 | Rasterelement 30 x 125 cm | |
| 64 | Rasterelement 25 x 125 cm | |
| 65 | Rasterelement 24 x 125 cm | |
| 66 | Rasterelement 20 x 125 cm | |
| 67 | Rasterelement 15 x 125 cm | |
| 68 | Rasterelement 12 x 125 cm | |
| 69 | Rasterelement 10 x 125 cm | |
| 70 | Ausgleichselement 6 x 125 cm | |
| 71 | Ausgleichselement 5 x 125 cm | |
| 72 | Innenecke 15 x 15 x 125 cm | |
| 73 | Innenecke 13 x 13 x 125 cm | |
| 74 | Außenecke 125 cm | |
| 75 | Scharnierecke 9,5 x 9,5 x 125 cm ohne Spannstellenöffnung | |
| 76 | Scharnierecke 9,5 x 9,5 x 125 cm mit Spannstellenöffnung | |
| 77 | Innenecke 12,5 x 12,5 x 125 cm 135° | |
| 78 | Außenecke 25 x 25 x 125 cm 135° | |
| 79 | Ausschal-Innenecke 25 x 125 cm | |
| 80 | Kunststoffausgleich 1 x 125 cm für Rasterschalung | |
| 81 | Kunststoffausgleich 2 x 125 cm für Rasterschalung | |
| 82 | Kunststoffausgleich 3 x 125 cm für Rasterschalung | |
| 83 | Kunststoffausgleich 4 x 125 cm für Rasterschalung | |
| 84 | Ausgleichsblech 8 x 125 cm mit Doppelsickung | |
| 85 | Vieleckausgleichs element Innen 4,66 x 125 cm | |
| 86 | Vieleckausgleichs element Außen 9,02 x 125 cm | |
| 87 | Elementhöhe = 100 cm | |
| 88 | Rasterelement 100 x 100 cm | |
| 89 | Rasterelement 75 x 100 cm | |
| 90 | Rasterelement 60 x 100 cm | |
| 91 | Rasterelement 50 x 100 cm | |
| 92 | Rasterelement 45 x 100 cm | |
| 93 | Rasterelement 43 x 100 cm | |
| 94 | Rasterelement 40 x 100 cm | |
| 95 | Rasterelement 37 x 100 cm | |
| 96 | Rasterelement 35 x 100 cm | |
| 97 | Rasterelement 33 x 100 cm | |
| 98 | Rasterelement 30 x 100 cm | |
| 99 | Rasterelement 25 x 100 cm | |
| 100 | Rasterelement 24 x 100 cm | |
| 101 | Rasterelement 20 x 100 cm | |
| 102 | Rasterelement 15 x 100 cm | |
| 103 | Rasterelement 12 x 100 cm | |
| 104 | Rasterelement 10 x 100 cm | |
| 105 | Ausgleichselement 6 x 100 cm | |
| 106 | Ausgleichselement 5 x 100 cm | |
| 107 | Innenecke 15 x 15 x 100 cm | |
| 108 | Innenecke 13 x 13 x 100 cm | |
| 109 | Außenecke 100 cm | |
| 110 | Scharnierecke 9,5 x 9,5 x 100 cm ohne Spannstellenöffnung | |
| 111 | Scharnierecke 9,5 x 9,5 x 100 cm mit Spannstellenöffnung | |
| 112 | Innenecke 12,5 x 12,5 x 100 cm 135° | |
| 113 | Außenecke 25 x 25 x 100 cm 135° | |
| 114 | Kunststoffausgleich 1 x 100 cm für Rasterschalung | |

| Pos. | Artikelbezeichnung | Menge |
|------|---|-------|
| 115 | Kunststoffausgleich 2 x 100 cm für Rasterschalung | |
| 116 | Kunststoffausgleich 3 x 100 cm für Rasterschalung | |
| 117 | Kunststoffausgleich 4 x 100 cm für Rasterschalung | |
| 118 | Ausgleichsblech 8 x 100 cm mit Doppelsickung | |
| 119 | Vieleckausgleichs element Innen 4,66 x 100 cm | |
| 120 | Vieleckausgleichs element Außen 9,02 x 100 cm | |
| 121 | Elementhöhe = 75 cm | |
| 122 | Rasterelement 100 x 75 cm | |
| 123 | Rasterelement 75 x 75 cm | |
| 124 | Rasterelement 60 x 75 cm | |
| 125 | Rasterelement 50 x 75 cm | |
| 126 | Rasterelement 45 x 75 cm | |
| 127 | Rasterelement 43 x 75 cm | |
| 128 | Rasterelement 40 x 75 cm | |
| 129 | Rasterelement 37 x 75 cm | |
| 130 | Rasterelement 35 x 75 cm | |
| 131 | Rasterelement 33 x 75 cm | |
| 132 | Rasterelement 30 x 75 cm | |
| 133 | Rasterelement 25 x 75 cm | |
| 134 | Rasterelement 24 x 75 cm | |
| 135 | Rasterelement 20 x 75 cm | |
| 136 | Rasterelement 15 x 75 cm | |
| 137 | Rasterelement 12 x 75 cm | |
| 138 | Rasterelement 10 x 75 cm | |
| 139 | Ausgleichselement 6 x 75 cm | |
| 140 | Ausgleichselement 5 x 75 cm | |
| 141 | Innenecke 15 x 15 x 75 cm | |
| 142 | Innenecke 13 x 13 x 75 cm | |
| 143 | Außenecke 75 cm | |
| 144 | Scharnierecke 9,5 x 9,5 x 75cm ohne Spannstellenöffnung | |
| 145 | Scharnierecke 9,5 x 9,5 x 75 cm mit Spannstellenöffnung | |
| 146 | Innenecke 12,5 x 12,5 x 75 cm 135° | |
| 147 | Außenecke 25 x 25 x 75 cm 135° | |
| 148 | Ausschal-Innenecke 25 x 75 cm | |
| 149 | Kunststoffausgleich 1 x 75 cm für Rasterschalung | |
| 150 | Kunststoffausgleich 2 x 75 cm für Rasterschalung | |
| 151 | Kunststoffausgleich 3 x 75 cm für Rasterschalung | |
| 152 | Kunststoffausgleich 4 x 75 cm für Rasterschalung | |
| 153 | Ausgleichsblech 8 x 75 cm mit Doppelsickung | |
| 154 | Vieleckausgleichs element Innen 4,66 x 75 cm | |
| 155 | Vieleckausgleichs element Außen 9,02 x 75 cm | |
| 156 | Elementhöhe = 62,5 cm | |
| 157 | Rasterelement 100 x 62,5 cm | |
| 158 | Rasterelement 75 x 62,5 cm | |
| 159 | Rasterelement 60 x 62,5 cm | |
| 160 | Rasterelement 50 x 62,5 cm | |
| 161 | Rasterelement 45 x 62,5 cm | |
| 162 | Rasterelement 43 x 62,5 cm | |
| 163 | Rasterelement 40 x 62,5 cm | |
| 164 | Rasterelement 37 x 62,5 cm | |
| 165 | Rasterelement 35 x 62,5 cm | |
| 166 | Rasterelement 33 x 62,5 cm | |
| 167 | Rasterelement 30 x 62,5 cm | |
| 168 | Rasterelement 25 x 62,5 cm | |
| 169 | Rasterelement 24 x 62,5 cm | |
| 170 | Rasterelement 20 x 62,5 cm | |
| 171 | Rasterelement 15 x 62,5 cm | |
| 172 | Rasterelement 12 x 62,5 cm | |
| 173 | Rasterelement 10 x 62,5 cm | |
| 174 | Ausgleichselement 6 x 62,5 cm | |
| 175 | Ausgleichselement 5 x 62,5 cm | |
| 176 | Innenecke 15 x 15 x 62,5 cm | |
| 177 | Innenecke 13 x 13 x 62,5 cm | |
| 178 | Außenecke 62,5 cm | |

| Pos. | Artikelbezeichnung | Menge |
|------|---|-------|
| 179 | Scharnierecke 9,5 x 9,5 x 62,5cm ohne Spannstellenöffnung | |
| 180 | Scharnierecke 9,5 x 9,5 x 62,5 cm mit Spannstellenöffnung | |
| 181 | Innenecke 12,5 x 12,5 x 62,5 cm 135° | |
| 182 | Außenecke 25 x 25 x 62,5 cm 135° | |
| 183 | Kunststoffausgleich 1 x 62,5 cm für Rasterschalung | |
| 184 | Kunststoffausgleich 2 x 62,5 cm für Rasterschalung | |
| 185 | Kunststoffausgleich 3 x 62,5 cm für Rasterschalung | |
| 186 | Kunststoffausgleich 4 x 62,5 cm für Rasterschalung | |
| 187 | Ausgleichsblech 8 x 62,5 cm mit Doppelsickung | |
| 189 | Vieleckausgleichs element Innen 4,66 x 62,5 cm | |
| 190 | Vieleckausgleichs element Außen 9,02 x 62,5 cm | |
| 191 | GE | |
| 192 | GE-Element 200 x 275 cm für Klammernaufnahme | |
| 193 | GE-Element 150 x 275 cm für Klammernaufnahme | |
| 194 | GE-Element 200 x 250 cm für Klammernaufnahme | |
| 195 | GE-Element 150 x 250 cm für Klammernaufnahme | |
| 196 | GE-Aufstoeckelement 200 x 150 cm für Klammernaufnahme | |
| 197 | GE-Aufstoeckelement 150 x 150 cm für Klammernaufnahme | |
| 198 | GE-Aufstoeckelement 200 x 125 cm für Klammernaufnahme | |
| 199 | GE-Aufstoeckelement 150 x 125 cm für Klammernaufnahme | |
| 200 | Zubehör | |
| 201 | GE-Klammer | |
| 202 | GE-Klammer verstellbar 0-5 cm | |
| 203 | GE-Anhänge- u. Klemmhalterung kpl. | |
| 204 | GE-Kombigurt 190 cm | |
| 205 | GE-Gurtspanner kpl. | |
| 206 | Gurthalterung 100 Klemmlänge 10 cm | |
| 207 | Gurthalterung 240 Klemmlänge 24 cm | |
| 208 | GE-Krananhängung KBGE Tragfähigkeit 1200 kg | |
| 209 | GE-Krananhängung KGSL liegend | |
| 210 | Verbindungsbolzen | |
| 211 | Verbindungsbolzen 5-Stifte | |
| 212 | Elementzwinde | |
| 213 | Spannstab DW15 x 65 cm | |
| 214 | Spannstab DW15 x 100 cm | |
| 215 | Spannstab DW15 x 135 cm | |
| 216 | Spannstab DW15 x 150 cm | |
| 217 | Flügelmutter DW15 | |
| 218 | Sechskantmutter DW15 Temperguss | |
| 219 | Kugelgelenkplatte DW15 10 x 14 cm Neigung max. 12° | |
| 220 | Gegenplatte 12 x 12 x 1,5 cm ø 21 mm | |
| 221 | Distanzlasche 6-50 cm | |
| 222 | Distanzlasche für 50-120 cm | |
| 223 | Spannstabhalter | |
| 224 | Traversenhalterung | |
| 225 | Quertraverse 35 cm | |
| 226 | Quertraverse 85 cm | |
| 227 | Klemmbügel | |
| 228 | Klemmstück | |
| 229 | Keil | |
| 230 | Anschlagwinkel für 21 mm Schalhaut | |
| 231 | Anschlagwinkel für 27 mm Schalhaut | |
| 232 | Krananhängung KA | |
| 233 | Montagehebel | |
| 234 | Transportwinkel für 12 gleich große Elemente | |
| 235 | Laufkonsole 90 cm kpl. | |
| 236 | Laufkonsole 120 cm kpl. | |
| 237 | GE-Stirnabstellungshalter kpl. | |
| 238 | Verbindungsbügel für 21 mm Schalhaut | |
| 239 | Verbindungsbügel für 27 mm Schalhaut | |
| 240 | Transportbox feuerverzinkt | |